

**HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN ANSIETAS  
PADA PASIEN *PRE PERCUTANEOUS  
CORONARY INTERVENTION* (PCI)  
DI RSD dr. SOEBANDI  
JEMBER**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Ratna Mustikaningsih  
NIM. 22102368**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI  
JEMBER  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hubungan Efikasi Diri Dengan Ansietas Pada Pasien *Pre Percutaneous Coronary Intervention (PCI)* di RSD. dr Soebandi Jember" telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Ratna Mustikaningsih

NIM : 22102368

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Program Studi : Ilmu Keperawatan

Tim Penguji  
Ketua Penguji



Nurul Maurida S. Kep., Ns., M.Kep  
NIDN.0720018804

Penguji II




Ina Martiana, S.Kep., Ns., M.Kep  
NIDN. 0728039203

Penguji III



Guruh Wirasakti, S.Kep., Ns., M.Kep  
NIDN. 0705058706

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S. ST., M.Keh  
NIK. 19891219 201309 2 038

# HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN ANSIETAS PADA PASIEN PRE PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION (PCI) DI RSD. DR SOEBANDI JEMBER

Ratna Mustikaningsih<sup>1\*</sup>, Ina Martiana<sup>2</sup>, Guruh Wirasakti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember

\*Korespondensi Penulis : [ratna.iccu1@gmail.com](mailto:ratna.iccu1@gmail.com)

Received :

Accepted :

Published :

## Abstrak

**Pendahuluan:** Penyakit kardiovaskular adalah penyebab utama kematian secara global. *Percutaneous coronary intervention* (PCI) adalah salah satu cara pengobatan penyakit jantung koroner karena keuntungannya berupa keamanan yang tinggi dan cedera yang minimal. Prosedur PCI dapat menjadi pemicu stres. Oleh karena itu, efikasi diri dibutuhkan. Efikasi diri adalah suatu keyakinan dan kemampuan dari dalam diri untuk menjalankan proses perawatan. **Tujuan:** untuk menganalisis hubungan efikasi diri dengan ansietas pada pasien pre PCI di RSD dr. Soebandi Jember. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*. Sampel penelitian menggunakan *total sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi pasien yang akan dilakukan PCI pada bulan Maret-April 2024 dan bersedia mengikuti penelitian, didapatkan sebanyak 50 responden. Uji korelasi yang digunakan yaitu menggunakan *spearman rho* dengan aplikasi SPSS 25. Instrumen pengumpulan data menggunakan data demografi kuesioner efikasi diri *General Self Efficacy* (GSE) dan kuesioner ansietas menggunakan *Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale* (APAIS). **Hasil:** Responden dengan efikasi diri rendah sebanyak 30 responden (60%). Responden yang memiliki ansietas berat sebanyak 27 responden (54%). Hubungan efikasi diri dengan ansietas pada pasien pre PCI didapatkan p-value 0,000 dan angka koefisien korelasi 0.827, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan dan adanya kekuatan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel. **Kesimpulan:** Terdapat hubungan yang kuat antara efikasi diri yang dimiliki responden terhadap ansietas responden.

**Kata Kunci :** Efikasi diri, Ansietas, *Pre Percutaneous Coronary Intervention* (PCI)

## Abstract

**Background:** *Cardiovascular disease is the leading cause of death globally. Percutaneous coronary intervention (PCI) is one way to treat coronary heart disease because of its advantages in the form of high safety and minimal injury. The PCI procedure can be stressful. Therefore, self-efficacy is needed. Self-efficacy is an inner belief and ability to carry out the care process.* **Purpose:** *To analyze the relationship between self-efficacy and anxiety in pre-PCI patients at RSD dr. Soebandi Jember* **Methods:** *This research uses a cross sectional approach. The research sample used total sampling with a purposive sampling technique with the inclusion criteria of patients who would undergo PCI in March-April 2024 and were willing to take part in the research. There were 50 respondents. The correlation test used was using Spearman Rho with the SPSS 25 application. Data collection instruments used demographic data from the General Self Efficacy (GSE) self-efficacy questionnaire and an anxiety questionnaire using the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS).* **Results:** *Respondents with low levels of self-efficacy were 30 respondents (60%). Respondents who had severe anxiety were 27 respondents (54%). The relationship between self-efficacy and anxiety in pre-PCI patients obtained a p-value of 0.000 and a correlation coefficient of 0.827, which means there is a significant relationship and there is a very strong level of strength of relationship between the two variables.* **Conclusions:** *There is a strong relationship between the respondent's level of self-efficacy and the respondent's level of anxiety.*

**Keywords :** Self-efficacy, Anxiety, *Pre Percutaneous Coronary Intervention* (PCI)