

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU *POST PARTUM*
DENGAN KEJADIAN BAYI *ASFIKSIA NEONATORUM*
DI RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**

SKRIPSI



Oleh :

NABELLA ERLIANI SETYANTO

NIM. 22102320

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Post Partum dengan Kejadian Bayi Asfiksia Neonatorum Di Rumah Sakit Daerah Kalisat* telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Nabella Erliani Setyanto


NIM : 22102320

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Program Studi : Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr.
Soebandi Jember

Tim Penguji

Ketua Penguji,



M. Elvas Arif Budiman, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN. 710029203

Penguji II,



Rida Darotin, S.Kep., Ns. M.Kep
NIDN. 0713078604

Penguji III,



Lailil Fatkuriyah, S.Kep., Ns., MSN
NIDN. 0703118802

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zahrah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

ABSTRAK

Nabella Erliani Setyanto¹, Rida Darotin², Lailil Fatkuriyah³. 2024. **HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU POST PARTUM DENGAN KEJADIAN BAYI ASFIKZIA NEONATORUM DI RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**. Skripsi. Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas dr. Soebandi Jember.

Latar Belakang: Angka terjadinya asfiksia semakin meningkat hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu dalam mencegah faktor-faktor penyebab asfiksia selama kehamilan hingga persalinan. **Tujuan:** Menganalisis *hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang dengan asfiksia pada neonatorum di Rumah Sakit Daerah Kalisat*. **Metode:** Penelitian ini yaitu kuantitatif observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi ibu nifas dan bayi yang lahir di Rumah Sakit Daerah Kalisat. Sample penelitian melibatkan 100 ibu nifas yang bayinya lahir dengan asfiksia. Teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik quota sampling dengan pendekatan simple random sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner tingkat pengetahuan ibu dan lembar observasi bayi baru lahir. Variabel penelitian ini yaitu variabel independent tingkat pengetahuan ibu dan variabel dependen asfiksia neonatorum. Data yang digunakan dalam penelitian ini di analisis dengan uji *spearman rho*. **Hasil:** terdapat hubungan dengan nilai signifikan 0.000 antara tingkat pengetahuan ibu dengan asfiksia neonatarum di rumah sakit daerah kalisat. **Kesimpulan:** Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan asfiksia neonatarum di rumah sakit daerah kalisat. **Diskusi :** Peneliti menekankan pentingnya penyuluhan tentang asfiksia neonatorum pada ibu hamil untuk mencegah terjadinya asfiksia neonatorum.

Kata Kunci: Tingkat pengetahuan; Asfiksia Neonatarum; post partum

¹Peneliti

² Pembimbing 1

³ Pembimbing 2

ABSTRACT

Nabella Erliani Setyanto¹, Rida Darotin², Lailil Fatkuriyah³. 2024. ***THE RELATIONSHIP OF MOTHER'S LEVEL OF KNOWLEDGE OF POST PARTUM WITH INCIDENT OF NEONATORY ASPHYXIA IN INFANTS AT KALISAT REGIONAL HOSPITAL.*** Thesis. Dr. University Nursing Science Study Program. Soebandi Jember.

Background; *The incidence of asphyxia is increasing, this is due to a lack of maternal knowledge in preventing factors that cause asphyxia during pregnancy and childbirth.* **Objective:** *To analyze the relationship between the level of maternal knowledge about neonatal asphyxia at Kalisat Regional Hospital.* **Method:** *This research is a quantitative observational study with a cross-sectional approach. Population of postpartum mothers and babies born at Kalisat Regional Hospital. This research sample involved 100 postpartum mothers whose babies were born with asphyxia. The research technique used was a quota sampling technique with a simple random sampling approach. The instrument used was a questionnaire mother's knowledge level and newborn observation sheet. The variables in this study are the independent variable mother's knowledge level and the dependent variable is neonatal asphyxia. The data used in this research were analyzed using the Spearman rho test.* **Results:** *there is a significant relationship of 0.000 between the mother's level of knowledge and neonatal asphyxia at Kalisat Regional Hospital.* **Conclusion:** *There is a relationship between the level of maternal knowledge and the incidence of neonatal asphyxia at Kalisat Regional Hospital.* **Discussion:** *Researchers emphasize the importance of providing education about neonatal asphyxia to pregnant women to prevent the occurrence of neonatal asphyxia.*

Keywords: *Mother's Knowledge Level; Neonatal Asphyxia; Post Partum*

¹ researcher

² supervisor 1

³ supervisor 2