

**GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANALGESIK PADA
PASIEN *POST* OPERASI KANKER PAYUDARA
DI RUMAH SAKIT BALADHIKA HUSADA
JEMBER**

SKRIPSI



**Oleh :
ANISNA HILWA NADZIVA
NIM 20040087**

**PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER**

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Gambaran Penggunaan Obat Analgesik Pada Pasien Post Operasi Kanker Payudara di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember” telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas dr. Soebandi Jember pada :

Hari : Senin


Tanggal : 15 Juli 2024

Tempat : Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas dr. Soebandi

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Moch. Wildan, A. Per. Pen. M. Pd., MM
NIDN. 4021046801


Penguji II,


Syaiful Bachri, S. KM., M. Kes
NIDN. 4020016201

Penguji III,


apt. Wima Anggitasari, M. Sc
NIDN. 07230990001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi


Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIK. 19891219 201309 2 038

Gambaran Penggunaan Obat Analgesik pada Pasien Post Operasi Kanker Payudara di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember

Description of the Use of the Analgesic Drugs in Post Surgery Breast Cancer Patients at Baladhika Husada Jember.

Anisna Hilwa Nadziva^{1*}, Syaiful Bachri², Wima Anggitasari³

^{1,3} Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi

² Program Studi Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Malang

*Korespondensi Penulis : ¹ aninsnahilwa@gmail.com, ² bachrisyaiful501@yahoo.com, ³ wimaanggitasari@gmail.com

3

Received:

Accepted:

Published:

Abstrak

Latar Belakang: Pengobatan kanker payudara yang dapat dilakukan salah satunya adalah tindakan operasi. Nyeri pos operasi yang timbul dapat mengganggu rasa nyaman pasien, bahkan berujung intoleransi aktivitas akibat kerusakan jaringan. Dalam mengurangi nyeri pos operasi dapat diberikan terapi farmakologi yaitu analgesik. Nyeri pos operasi harus segera ditangani dengan cepat dan tepat karena dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien serta dapat menjadikan nyeri berkepanjangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan obat analgesik pada pasien pos operasi kanker payudara di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember periode Januari-Desember 2023. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan metode observasi menggunakan pengumpulan data dengan cara pengambilan data rekam medis pasien post operasi kanker payudara di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan dokumen pasien post operasi kanker payudara di Rumah Sakit Baladhika Husada Periode Januari-Desember 2023 sebanyak 46. Sampling pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling dimana besar sampel sama dengan besar populasi yaitu sebanyak 46 pasien. **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan analgesik pada pasien post operasi kanker payudara di Rumah Sakit seluruhnya diberikan ketorolac injeksi melalui rute intravena dengan dosis 3x30 mg sebanyak 46 (100,00%) dan penggunaan analgesik pada pasien post operasi kanker payudara di Rumah seluruhnya diberikan Na diklofenac tab melalui rute oral dengan dosis 2x50 mg sebanyak 46 (100,00%). **Kesimpulan:** Gambaran penggunaan obat analgesik pasien post operasi kanker payudara di rumah sakit seluruhnya menggunakan ketorolac injeksi melalui rute intravena dengan dosis 3x30mg dan penggunaan obat analgesik pasien post operasi kanker payudara di rumah seluruhnya menggunakan Natrium diklofenac tab melalui rute oral dengan dosis 2x50mg.

Kata Kunci: kanker payudara; nyeri; post operasi; analgesik

Abstract

Background: One of the possible treatments for breast cancer is surgery. Postoperative pain that arises can interfere with the

patient's sense of comfort, even leading to activity intolerance due to tissue damage. In reducing postoperative pain, pharmacological therapy can be given, namely analgesics. Postoperative pain must be treated quickly and appropriately because it can cause a decrease in the patient's quality of life and can make the pain prolonged. **Purpose:** This study aims to describe the use of analgesic drugs in postoperative patients with payudara cancer at Baladhika Husada Jember Hospital for the period January-December 2023. **Methods:** This study uses a descriptive design with an observation method using data collection by taking medical record data for postoperative breast cancer patients at Baladhika Husada Jember Hospital. The population in this study were all postoperative breast cancer patient documents at Baladhika Husada Hospital January-December 2023 period as many as 46. Sampling in this study used a total sampling technique where the sample size was the same as the population size, namely 46 patients. **Results:** The results of this study indicate that the use of analgesics in postoperative breast cancer patients at the Hospital is entirely given ketorolac injection via the intravenous route with a dose of 3x30 mg as many as 46 (100.00%) and the use of analgesics in postoperative breast cancer patients at home is entirely given Na diclofenac tab via the oral route with a dose of 2x50 mg as many as 46 (100.00%). **Conclusion:** The description of the use of analgesic drugs for postoperative breast cancer patients in the hospital all used ketorolac injection via the intravenous route with a dose of 3x30mg and the use of analgesic drugs for postoperative breast cancer patients at home all used Diclofenac sodium tab via the oral route with a dose of 2x50mg.

Keywords: breast cancer; pain; operating post; analgesic
