

**HUBUNGAN PERILAKU CARING PERAWAT DENGAN
KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER YANG
MENJALANI KEMOTERAPI**

SKRIPSI



Oleh:
Faizatul Hasanah
NIM 20010156

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Hubungan Perilaku *Caring* Perawat Dengan Kualitas Hidup Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember telah di uji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Faizatul Hasanah

NIM : 20010156

Hari, Tanggal : 18 Juli 2024

Program Studi : Ilmu Keperawatan Universitas dr. Soebandi

Tim Pengaji

Ketua Pengaji,

Achmad Sya'id, S.Kp., Ns., M.Kep

NIDN. 0701068103

Pengaji II,

Prestasianita Putri, S.Kep., Ns., M.Kep

NIDN. 07010688903

Pengaji III,

Mahmud Ady Yuwanto., S.Kep., Ns., MM., M.Kep

NIDN. 0708108502



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

HUBUNGAN PERILAKU CARING PERAWAT DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER YANG MENJALANI KEMOTERAPI

THE RELATIONSHIP OF NURSES CARING BEHAVIOR AND QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENTS UNDERGOING CHEMOTHERAPY

Faizatul Hasanah¹, Prestasianita Putri², Mahmud Ady Yuwanto³

¹ Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember, Email: faizatulhasanah10@gmail.com

² Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember, Email: prestasinursing@uds.ac.id

³ Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember, Email: may.nursing@uds.ac.id

**Korespondensi Penulis : faizatulhasanah10@gmail.com*

Received:

Accepted:

Published:

Abstrak

Pendahuluan : Kanker, sebagai penyakit yang sering berakibat fatal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sering kali memerlukan pengobatan seperti kemoterapi yang dapat menimbulkan dampak psikologis. Dampak ini berpotensi mempengaruhi kualitas hidup pasien kanker karena masalah psikologis yang muncul akibat penurunan kondisi fisik dan efek samping dari terapi kemoterapi. Salah satu faktor yang dapat signifikan mempengaruhi kualitas hidup pasien kanker adalah perilaku perawat yang penuh perhatian. Untuk mengetahui hubungan perilaku *caring* perawat dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi. **Metode:** Penelitian kuantitatif ini mengadopsi pendekatan *cross-sectional*, dengan melibatkan total 651 subjek dalam populasi. Dari jumlah tersebut, 75 subjek dipilih menggunakan metode *quota sampling*. Variabel independen yang diteliti adalah perilaku *caring* perawat, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas hidup pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Analisis univariat dilakukan untuk mengeksplorasi distribusi frekuensi dan persentase, sementara analisis bivariat menggunakan uji *Spearman rho* untuk menilai hubungan antar variabel. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kuesioner perilaku *caring* perawat serta kuesioner *WHOQOL-BREF*. **Hasil:** Hasilnya menunjukkan hampir seluruh pasien menganggap perilaku *caring* perawat baik (80%). Kemudian hampir seluruh pasien kanker menunjukkan kualitas hidupnya tinggi (82,7%). Hasil statistik menggunakan uji *spearman rho* menunjukkan terdapat hubungan perilaku *caring* perawat dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi (*p value* : 0,000). **Diskusi:** Perilaku *caring* perawat meningkatkan kualitas hidup pasien kanker melalui dukungan emosional, informasi yang tepat, dan perhatian personal. Untuk Meningkatkan perilaku *caring* perawat sebaiknya dilakukan kegiatan supervisi pimpinan terhadap kinerja perawat, sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada pasien.

Kata Kunci: *Caring* perawat; kualitas hidup; pasien kanker; kemoterapi

Abstract

Introduction: Cancer, as a disease that is often fatal throughout the world, including in Indonesia, often requires treatment such as chemotherapy which can cause psychological impacts. This impact has the potential to affect the quality of life of cancer patients due to psychological problems that arise due to decreased physical condition and side effects of chemotherapy therapy. One factor that can significantly affect the quality of life of cancer patients is the caring behavior of nurses. To determine the relationship between caring behavior of nurses and the quality of life of cancer patients undergoing chemotherapy. **Methods:** This quantitative study adopted a cross-sectional approach, involving a total of 651 subjects in the population. Of these, 75 subjects were selected using the quota sampling method. The independent variable studied was the caring behavior of nurses, while the dependent variable was the quality of life of cancer patients undergoing chemotherapy. Univariate analysis was conducted to explore the frequency and percentage distributions, while bivariate analysis used the Spearman rho test to assess the relationship between variables. The measuring instruments used in this study included the nurse caring behavior questionnaire and the WHOQOL-BREF questionnaire. **Results:** The results showed that almost all patients considered the caring behavior of nurses to be good (80%). Then almost all cancer patients showed a high quality of life (82.7%). The statistical results using the Spearman rho test showed that there was a relationship between the caring behavior of nurses and the quality of life of cancer patients undergoing chemotherapy (p value: 0.000). **Discussion:** Nurses' caring behavior improves the quality of life of cancer patients through emotional support, accurate information, and personal attention. To improve nurses' caring behavior, supervisory activities should be carried out by leaders on nurses' performance, so that they can provide good quality of service to patients.

Keywords: Caring nurse; quality of life; cancer patients; chemotherapy
