

**HUBUNGAN PARITAS DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH
DINI (KPD) PADA IBU HAMIL TRIMESTER III
DI RS CITRA HUSADA JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

**Hanna Nurrosyidah
NIM 20050067**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
2024**

**HUBUNGAN PARITAS DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH
DINI (KPD) PADA IBU HAMIL TRIMESTER III
DI RS CITRA HUSADA JEMBER**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Kebidanan pada Universitas dr. Soebandi



Oleh :

Hanna Nurrosyidah

NIM 20050067

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Hasil penelitian ini telah diperiksa oleh pembimbing dan telah disetujui
untuk mengikuti seminar hasil pada Program Studi Kebidanan
Program Sarjana Universitas dr. Soebandi

Jember, 19 Juni 2024

Pembimbing Utama



Sugijati S.ST.M.Kes

NIDN. 4023066301

Pembimbing Anggota,



Zaida Mauludiyah S.Keb.,Bd.M.Keb

NIDN. 072710807

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hubungan Paritas dengan kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) Pada Ibu Hamil Trimester III di RS Citra Husada Jember” telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas dr. Soebandi pada :


Nama : Hanna Nurrosyidah

NIM : 20050067

Hari, Tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Program Studi : Program Studi Kebidanan, Program Sarjana, Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi

Tim Penguji
Ketua Penguji,



Kiswati S.ST., M.Kes
NIDN.4017076801

Penguji II



Sugijati S.ST., M.Kes
NIDN.4023066301

Penguji III



Zaida Mauludivah S.Keb., Bd M.Keb
NIDN.072710807

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zannah S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

SURAT PERNYATAAN PENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hanna Nurrosyidah
NIM/ NIP : 20050067
Judul Penelitian : Hubungan Paritas Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD)
Pada Ibu Hamil Trimester III di RS Citra Husada Jember
Program Studi : Sarjana Kebidanan
Fakultas / Asal Instansi : Ilmu Kesehatan / Universitas dr. Soebandi Jember

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa saya bersedia mematuhi semua prinsip yang tertuang dalam pedoman etik WHO 2011 dan CIOMS 2016. Apabila saya melanggar salah satu prinsip tersebut dan terdapat bukti adanya pemalsuan data, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Jember, 04 Maret 2024

Yang Membuat



(Hanna Nurrosyidah)

HUBUNGAN PARITAS DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI (KPD) PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI RS CITRA HUSADA JEMBER

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARITY AND PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES (PROM) FOR PREGNANT WOMEN IN THE THIRD TRIMESTER AT CITRA HUSADA HOSPITAL JEMBER

Hanna Nur Rosyidah¹, Sugijati, S.ST., M.Kes², Zaida Mauludiyah S.Keb.,
Bd.,M.Keb³

¹Program Studi Kebidanan Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi, Email : hannanurrosyidahh14@gmail.com

²Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes KemenKes Malang, Email : sugiatisst@gmail.com

³Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr Soebandi, Email : zaidam41@uds.ac.id

Received :

Accepted :

Published :

Abstrak

Latar Belakang : Ketuban Pecah Dini (KPD) pada ibu hamil adalah kondisi ketika kantung ketuban pecah sebelum usia kehamilan cukup bulan untuk melahirkan (sebelum minggu ke-37 masa kehamilan). Pada penelitian ini Paritas yang lebih banyak adalah multipara, disebabkan karena mortilitas uterus berlebih, kelenturan leher rahim yang berkurang sehingga dapat terjadi pembukaan dini pada serviks. Angka kejadian KPD di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 17.665 orang.

Tujuan : Untuk mengetahui adakah hubungan paritas dengan kejadian ketuban pecah dini (KPD) pada Ibu hamil trimester III di RS Citra Husada Jember pada tahun 2023.

Metode : Desain penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif observasional dengan pendekatan *Cross sectional study*. Populasi penelitian ini adalah 180 orang dan sampel 124 orang. Teknik samplingnya adalah *purposive sampling* dengan pendekatan *retrospektif*. Analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik *Uji chi square*.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kejadian KPD adalah pada Paritas Multipara 52 (42%). Dan yang mengalami KPD adalah 99 (66,3%). Didapatkan p value 0,001 dengan menggunakan teknik analisa data Uji Chi Square yang berarti p value $< \alpha$ 0,05 dengan Koefisien Kontingensinya 0,132 yang artinya Ha diterima atau adanya tingkat Hubungan Rendah terhadap Paritas dengan kejadian ketuban pecah dini di RS Citra Husada Jember pada tahun 2023.

Kesimpulan : Ibu yang mengalami KPD harus mendapatkan perhatian medis lebih mendalam, perawatan di rumah yang baik, dan dukungan emosional untuk mengatasi kondisi ini. Dengan penanganan yang tepat, risiko komplikasi dapat diminimalkan dan kesehatan ibu dan janin terjaga.

Kata Kunci : Ketuban Pecah Dini ; Paritas

HUBUNGAN PARITAS DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI (KPD) PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI RS CITRA HUSADA JEMBER

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARITY AND PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES (PROM) FOR PREGNANT WOMEN IN THE THIRD TRIMESTER AT CITRA HUSADA HOSPITAL JEMBER

Hanna Nur Rosyidah¹, Sugijati, S.ST., M.Kes², Zaida Mauludiyah S.Keb.,
Bd.,M.Keb³

¹Program Studi Kebidanan Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi, Email : hannanurrosyidah14@gmail.com

²Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes KemenKes Malang, Email : sugiatist@gmail.com

³Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr Soebandi, Email : zaidam41@uds.ac.id

Received :

Accepted :

Published :

Abstract

Background : *Premature Rupture of Membranes (PROM) in pregnant women is a condition when the amniotic sac ruptures before the gestational age is months enough to give birth (before the 37th week of pregnancy. In this study, the majority of parities were multiparous, caused by excessive uterine motility, cervix flexibility which is reduced so that premature opening of the cervix can occur. The incidence of KPD in Indonesia in 2020 was 17,665 people.*

Purpose : *To find out whether there is a relationship between parity and the incidence of premature rupture of membranes (KPD) in third trimester pregnant women at Citra Husada Hospital Jember in 2023.*

Methods : *This research design uses a quantitative observational design with a cross-sectional study approach. The population of this study was 180 people and the sample was 124 people. The sampling technique used was purposive sampling with a retrospective approach. Data analysis in this study used the chi square test technique.*

Results : *The results of the study showed that the incidence of KPD was in Multiparous Parity 52 (42%). And those who experienced KPD were 99 (66.3%). A p value of 0.001 was obtained using the Chi Square Test data analysis technique, which means p value $< \alpha$ 0.05 with a Contingency Coefficient of 0.132, which means that H_a is accepted or there is a low level of relationship to parity with the incidence of premature rupture of membranes at Citra Husada Hospital, Jember in 2023.*

Conclusion : *Mothers who experience PROM must receive more in-depth medical attention, good home care, and emotional support to overcome this condition. With proper treatment, the risk of complications can be minimized and the health of the mother and fetus maintained.*

Keywords: *Early Headbreak; Parity*

