

**TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG PERSONAL
HYGIENE DENGAN LAMA PERAWATAN DIARE PADA
ANAK DI PUSKESMAS BANGSALSARI**

SKRIPSI



Oleh:
Cyndi Septa Kumala
22102350

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**

202

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi penelitian yang berjudul Hubungan antara pola makan dan aktivitas fisik dengan tingkat hipertensi pada lansia di area rural Kabupaten Jember telah diuji dandisahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:


Nama : Cyndi Septa Kumala

NIM 22102350

Hari, Tanggal : Senin 29 juli 2024

Program Studi : Ilmu Keperawatan


Tim Penguji Ketua Penguji



M. Elyas Arif Budiman, S.Kep., Ns., M.Kep.

NIDN. 0710029203

Penguji II



Prestasianita Putri, S.Kep., Ns., M.Kep

NIDN. 0701088903

Penguji III



A'Jalil Achbab, S.Kep., Ns., M.Mkes

NIP. 196912231996031001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitasdr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S. ST., M.Keb.

NIDN : 0719128902

Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Personal Hygiene dengan Lama Perawatan Diare pada Anak di Puskesmas Bangsalsari

Mother's Knowledge Level of Personal Hygiene and Duration of Diarrhea Treatment in Children in the Inpatient Ward of Bangsalsari Public Health

Cyndi Septa Kumala, prestasianita Putri, A'Jalil Achbab³

Ilmu Keperawatan, Ilmu Keperawatan, Universitas dr Soebandi, cyndisepta01@gmail.com

Ilmu Keperawatan, Ilmu Keperawatan, Universitas dr Soebandi, prestasianita@uds.ac.id

Ilmu Keperawatan, Ilmu Keperawatan, Universitas dr Soebandi, 77ajalil@gmail.com

Korespondensi Penulis : cyndisepta01@gmail.com

Received:

Accepted:

Published:

Abstrak

Latar Belakang: Pengetahuan tentang *personal hygiene* ibu adalah penting dan harus diterapkan dengan kesadaran dan harus dilakukan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan untuk diri ibu yang terpenting adalah untuk anaknya. Mengingat anak merupakan individu yang masih bergantung dengan ibu. Kejadian diare yang dialami oleh anak masih banyak terjadi dikarenakan perilaku *personal hygiene* ibu yang masih kurang.

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan Tingkat pengetahuan ibu tentang personal hygiene dengan lama perawatan diare di puskesmas bangsalsari.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain korelasi dengan pendekatan *cross sectional*. Studi dilakukan di Puskesmas Bangsalsari dengan total 45 ibu sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan analisis dilakukan dengan uji statistik Spearman Rank.

Hasil: Terdapat hampir seluruh pengetahuan ibu yang buruk dengan kategori buruk (71,1%), (53,8%) dengan kategori lama perawatan kurang dari 3 hari dan (87,5) sebagian besar lama perawatan lebih dari 3 hari. Adanya hubungan yang kuat antara pengetahuan ibu tentang personal hygiene dengan lama perawatan (nilai signifikansi 0,000).

Kesimpulan: ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang personal hygiene terhadap lama perawatan diare pada anak. Edukasi yang intensif tentang praktik kebersihan dapat mengurangi durasi perawatan diare, sehingga meminimalkan risiko komplikasi dan meningkatkan kesehatan anak secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pengetahuan Ibu; *Personal Hygiene*; Diare, Lama Perawatan

Abstract

Background: Lack of knowledge about personal hygiene has the potential to worsen diarrhea, increasing the risk of complications such as dehydration.

Objective: The purpose of this study was to analyze the relationship between the level of maternal knowledge about personal hygiene and the duration of diarrhea treatment at Bangsalsari Health Center.

Method: This study used a correlation design with a cross-sectional approach. The study was conducted at Bangsalsari Health Center with a total of 45 mothers as respondents. Data collection was carried out using a questionnaire and analysis was carried out using the Spearman Rank statistical test.

Results: There was almost all poor maternal knowledge with a poor category (71.1%), (53.8%) with a category of less than 3 days of treatment and (87.5) most of the treatment duration was more than 3 days. There is a strong relationship between maternal knowledge about personal hygiene and the duration of treatment (significance value 0.000).

Conclusion: there is a relationship between maternal knowledge about personal hygiene and the duration of diarrhea treatment in children. Intensive education about hygiene practices can reduce the duration of diarrhea treatment, thereby minimizing the risk of complications and

Keywords: Mother's Knowledge; Personal Hygiene; Diarrhea; Treatment Duration
