

**HUBUNGAN *PERCEIVED VULNERABILITY* TENTANG HIPERTENSI  
DENGAN PERILAKU PEMERIKSAAN BERKALA PADA LANSIA  
HIPERTENSI DI RSD KALISAT**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
**Siti Rohani**  
**NIM 22102331**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Hasil penelitian berjudul: Hubungan Perceived Vulnerability Tentang Hipertensi  
Dengan Perilaku Pemeriksaan Berkala Pada Lansia Hipertensi Di RSD Kalisat

Nama : Siti Rohani  
NIM : 22102331

Tim Pengaji Ketua

Anita Fatarong, S.Kep.,Ns.,M.Kep  
NIDN. 716088702

Pengaji II

Nurul Maurida, S.Kep.,NS.,M.Kep  
NIDN. 0702068906

Pengaji III

Umi Sukowati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Mat  
NIDN. 0701088903



## ABSTRAK

### **HUBUNGAN PERCEIVED VULNERABILITY TENTANG HIPERTENSI DENGAN PERILAKU PEMERIKSAAN BERKALA PADA LANSIA HIPERTENSI DI RSD KALISAT**

**Siti Rohani, Nurul Maurida, Umi Sukowati**

Universitas dr. Soebandi Jember

Alamat: Universitas dr. Soebandi Jember

*Korespondensi penulis: siroh210@gmail.com*

**Latar belakang :** Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang dikategorikan sebagai *the silent disease*. Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh penderita hipertensi adalah melakukan pemeriksaan secara berkala ke pelayanan kesehatan. Fenomena yang terjadi adalah para penderita hipertensi cendrung merasa sudah sembuh setelah minum obat beberapa hari dan merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan kembali. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis hubungan perceived vulnerability tentang hipertensi dengan pemeriksaan berkala pada lansia hipertensi.. **Metode :** Penelitian ini merupakan penelitian korelasidengan menggunakan rancangan penelitian *cross sectional*. Sampel penelitian sebanyak 60 lansia hipertensi dengan teknik accidental sampling. Variabel independent penelitian ini adalah perceived vulnerability tentang hipertensi dan variabel dependent adalah pemeriksaan berkala. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang telah valid dan reliable. Analisis data menggunakan chi square. **Hasil penelitian :** mayoritas responden memiliki perceived vulnerability dalam kategori baik (83,7%), mayoritas responden melakukan pemeriksaan berkala (70,0%). Hasil uji chi square 0,000 kurang dari 0,005 sehingga disimpulkan terdapat hubungan perceived vulnerability tentang hipertensi dengan pemeriksaan berkala pada lansia hipertensi. **Diskusi :** Pengetahuan tentang hipertensi menjadi dasar dari terbentuknya perceived vulnerability tentang hipertensi yang dapat berdampak pada perilaku pemeriksaan berkala yang dilakukan lansia dengan hipertensi.

**Kata kunci:** perceived vulnerability, pemeriksaan berkala, hipertensi, lansia

## **ABSTRACT**

**THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED VULNERABILITY REGARDING HYPERTENSION  
AND THE BEHAVIOR OF REGULAR EXAMINATIONS IN HYPERTENSIVE ELDERLY AT THE  
KALISAT REGIONAL HOSPITAL**

**Siti Rohani, Nurul Maurida, Umi Sukowati**  
Universitas dr. Soebandi Jember

Address: Universitas dr. Soebandi Jember  
*Author correspondence:* siroh210@gmail.com

**Abstract.** **Background:** Hypertension is a health problem that is categorized as the silent disease. The most important thing that hypertension sufferers need to do is to have regular check-ups at health services. The phenomenon that occurs is that hypertension sufferers tend to feel that they have recovered after taking medication for a few days and feel that they do not need to undergo another examination. The aim of this research is to analyze the relationship between perceived vulnerability regarding hypertension and regular examinations in hypertensive elderly. **Method:** This research is a correlation research using a cross sectional research design. The research sample was 60 hypertensive elderly using accidental sampling technique. The independent variable of this research is perceived vulnerability regarding hypertension and the dependent variable is regular examination. The research instrument uses a valid and reliable questionnaire. Data analysis used chi square. **Research results:** the majority of respondents have perceived vulnerability in the good category (83.7%), the majority of respondents carry out regular checks (70.0%). The chi square test result of 0.000 is less than 0.005, so it is concluded that there is a relationship between perceived vulnerability regarding hypertension and regular examinations in hypertensive elderly people. **Discussion:** Knowledge about hypertension is the basis for the formation of perceived vulnerability regarding hypertension which can have an impact on the behavior of regular examinations carried out by elderly people with hypertension.

**Keywords:** perceived vulnerability, periodic assessment, hypertension, elderly