

**ASUHAN KEBIDANAN *CONTINUITY OF CARE* (COC) PADA
NY."I" DI WILAYAH PUSKESMAS MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**

CONTINUITY OF CARE (COC)



Oleh :

**Lailatul Hasanah
NIM. 23106019**

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Hasil COC ini telah diperiksa oleh pembimbing dan telah disetujui untuk mengikuti ujian pada Program Studi Kebidanan Program Profesi Universitas dr. Soebandi Jember

Jember, 30 Maret 2024

Pembimbing Utama



Ai Nur Fannah, S.ST., M.Keb
NIK/NIDN. 0719128902

Pembimbing Anggota



Ernike Nurjuhatningsih, A.Md.Keb
NIP. 19780526 200801 2 022

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Hasil COC yang berjudul "Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care (COC)*
Pada Ny. "I" di Wilayah Puskesmas Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2024"
telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Kebidanan Program Profesi pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 Agustus 2024
Tempat : Puskesmas Mumbulsari

Jember, 12 Agustus 2024

Tim Penguji
Ketua,



Dinar Perbawati, S.ST., M.Kes
NIDN 0709059105

Penguji I



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902



Emike Nurjuhartiningsih, A.Md.Keb
NIR 127805262008012022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

SINOPSIS

Hasanah, Lailatul*, Zannah, Ai Nur** Nurjuhartiningsih, Ernike***. 2024. **Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care (COC)* Pada Ny. "I" di Wilayah Puskesmas Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2024. *Continuity Of Care (COC)***. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Universitas dr. Soebandi.

Asuhan kebidanan berkesinambungan (*Continuity of care*) merupakan asuhan komprehensif dari masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir, hingga KB. Asuhan kebidanan komprehensif adalah asuhan yang dapat mengoptimalkan deteksi resiko tinggi maternal dan neonatal. Masalah yang sering terjadi dalam asuhan kebidanan komprehensif dapat ditinjau dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) yang ada di Indonesia. Tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh faktor hipertensi dalam kehamilan yaitu 26,90%, perdarahan yaitu 21,59%, penyebab lain-lain yaitu 37,17%. (Kemenkes RI, 2022). Penyebab kematian bayi di Indonesia terbanyak adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 38,94%, asfiksia (27,97%), infeksi (3,70%), tetanus neonatorium (11,0%) penyebab lainnya (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2022). Upaya pemerintah dalam menurunkan AKI dan AKB di Indonesia dengan pendekatan 6 pilar yang ditetapkan oleh Kemenkes yang bertujuan untuk menciptakan calon ibu sehat. Adanya Asuhan berkesinambungan (*Continuity of care*) maka mampu melakukan transformasi layanan primer dalam upaya menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. Seluruh pengkajian hingga penatalaksanaan asuhan kebidanan pada Ny. "I" dari masa hamil sampai KB dan neonatus sesuai dengan kebutuhan ibu dan bayi. Tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan fakta, serta seluruh pendokumentasian asuhan kebidanan pada Ny. "I" sesuai dengan SOAP.

Kata Kunci : *Continuity of care*, AKI, AKB, Persalinan, Nifas, Neonatus, Keluarga Berencana (KB)

*Penulis

** Pembimbing 1

***Pembimbing 2