ASUHAN KEPERAWATAN WARM COMPRESS UNTUK INTENSITAS NYERI PADA PASIEN COLIC ABDOMEN DI RSUD dr. HARYOTO LUMAJANG

KARYA ILMIAH AKHIR NERS



Oleh : Taufiqur Rahman NIM. 23101121

PROGRAM STUDI PROFESI NERS FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI 2024

HALAMAN PENGESAHAN

ASUHAN KEPERAWATAN WARM COMPRESS UNTUK INTENSITAS NYERI PADA PASIEN COLIC ABDOMEN DI RSUD Dr. HARYOTO LUMAJANG

KARYA ILMIAH AKHIR NERS

Disusun Oleh: Taufiqur Rahman NIM 23101121

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam ujian sidang karya ilmiah akhir ners pada tanggal 10 September 2024 dan telah di terima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk meraih gelar Ners pada Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi.

DEWAN PENGUJI

Ns. Yuni Puspita Dewi, S.Kep Penguji 1: NIP. 19810612 200604 2 023

Wike Rosalini, S.Kep., Ns., M.Kes Penguji 2:

NIDN. 0708059102

Akhmad Efrizal Amrullah, S.Kep., Ns., M.Si Penguji 3:

NIDN. 0719128102

Program Studi Profesi Ners

Futik S. Kep., Ns., M. Kep.

MRER NION. 0720028703

ABSTRAK

Rahman, Taufiqur.,*Amrullah, Akhmad Efrizal.,**2024. **Asuhan keperawatan** *Warm Compress* **untuk intensitas nyeri pada pasien** *Colic Abdomen* **di RSUD dr. Haryoto Lumajang.** Karya Ilmiah Akhir. Progam Studi Ners Universitas dr. Soebandi Jember

Latar Belakang: Colic abdomen yang merupakan rasa nyeri pada perut yang sifatnya hilang timbul dan sumber dari organ yang terdapat dalam abdomen atau perut, yang disebabkan oleh infeksi didalam organ perut. Salah satu terapi non-farmakologi yang dapat diberikan pada penderita yang mengalami nyeri pada colic abdomen adalah terapi komplementer . Terapi non farmakologi yang dapat diberikan yaitu berupa Warm Compress (kompres hangat). **Tujuan**: Di dalam karya ilmiah akhir ini adalah untuk menganalisis implementasi Warm Compress (kompres hangat) terhadap intensitas nyeri pada colic abdomen. Metode: Karya ilmiah akhir ini menggunakan metode case study. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan observasi pada klien colic abdomen yang diberikan intervensi terapi Warm Compress (kompres hangat) terhadap nyeri selama 3hari. **Hasil dan Pembahasan**: Hasil evaluasi menyatakan bahwa adanya perbedaan pada pasien Ny.G yang diberikan tindakan teknik Warm Compress untuk menurukan intensitas nyeri dengan sekor awal nyeri 6 berubah menjadi sekor akhir 3, sedangkan pada pasien Ny.E yang tidak diberikan tindakan teknik Warm Compress dengan sekor awal nyeri 6 berubah menjadi sekor akhir 5. **Kesimpulan**: Dari hasil implementasi selama 3 hari di dapatkan bahwa intervensi teknik Warm Compress (kompres hangat) berpengaruh terhadap intensitas nyeri pada pasien dengan colic abdomen.

Kata Kunci: Warm Compress, Intensitas Nyeri, Colic Abdomen

*Peneliti : Taufiqur Rahman, S.Kep.

** Pembimbing : Akhmad Efrizal Amrullah, S.Kep., Ns., M.Si