

**ASUHAN KEBIDANAN *CONTINUITY OF CARE (COC)* PADA  
NY."I" DI WILAYAH PUSKESMAS MUMBULSARI  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**

LAPORAN *CONTINUITY OF CARE*



Oleh :

**Natasyah Divani, S.Keb  
NIM. 23106020**

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Hasil COC yang berjudul "Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care (COC)* Pada Ny. "I" di Wilayah Puskesmas Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2024" telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Kebidanan Program Profesi pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 Agustus 2024  
Tempat : Puskesmas Mumbulsari

Jember, 22 Agustus 2024

Tim Penguji  
Ketua,

Rizki Fitriani, S.ST., M.Keb  
NIK. 198706022018122163

Penguji I

Hj. Narulita, S.Psi., M.M  
NIDN. 195312112009082001

Penguji II

Ernike Nurjuhartiningsih, A.Md.Keb  
NIP. 19780526 200801 2 022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas dr. Soebandi

Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb  
NIDN. 0719128902

## SINOPSIS

Divani, Natasyah\*, Hj. Narulita\*\* Nurjuhartiningsih, Ernike\*\*\*. 2024. **Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care (COC)* Pada Ny. "I" di Wilayah Puskesmas Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2024. *Continuity Of Care (COC)*.** Program Studi Pendidikan Bidan Program Profesi Universitasdr. Soebandi.

Asuhan kebidanan berkesinambungan (*Continuity of care*) merupakan asuhan komprehensif dari masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir, hingga KB. Asuhan kebidanan komprehensif adalah asuhan yang dapat mengoptimalkan deteksi resiko tinggi maternal dan neonatal. Masalah yang sering terjadi dalam asuhan kebidanan komprehensif dapat ditinjau dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) yang ada di Indonesia. Tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh faktor hipertensi dalam kehamilan yaitu 26,90%, perdarahan yaitu 21,59%, penyebab lain-lain yaitu 37,17%. (Kemenkes RI, 2022). Penyebab kematian bayi di Indonesia terbanyak adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 38,94%, asfiksia (27,97%), infeksi (3,70%), tetanus neonatorum (11,0%) penyebab lainnya (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2022). Upaya pemerintah dalam menurunkan AKI dan AKB di Indonesia adalah dengan pendekatan 6 pilar yang ditetapkan oleh Kemenkes pada tahun 2021, salah satunya pilar transformasi layanan primer yang bertujuan untuk menciptakan calon ibu sehat melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti, mempersiapkan ibu layak hamil, terdeteksi komplikasi kehamilan sedini mungkin dipelayanan kesehatan, persalinan difasilitas kesehatan, pelayanan untuk bayi yang dilahirkan dan pelayanan KB, transformasi sistem pembiayaan, transformasi layanan rujukan. Adanya Asuhan berkesinambungan (*Continuity of care*) maka mampu melakukan transformasi layanan primer dalam upaya menurunkan AKI dan AKB di Indonesia.

Kata Kunci : *Continuity of care*, AKI, AKB, Persalinan, Nifas, Neonatus, Keluarga Berencana (KB)

\*Penulis

\*\* Pembimbing 1

\*\*\*Pembim

