

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT
KECEMASAN PADA PASIEN YANG MENJALANI
HEMODIALISA DI RS CITRA HUSADA
JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Deviana Fellysa Agustin

NIM. 21102200

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Yang Menjalani Hemodialisa Di Rs Citra Husada Jember* telah di uji dan di sahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Deviana Fellysa Agustin

NIM : 21102200

Hari, Tanggal : Senin, 19 Mei 2025

Program Studi : Ilmu Keperawatan

Ketua Penguji



Hendra Dwi Cahyono, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN. 0724099204

Penguji II



Roby Aji Permana, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN. 0714069205

Penguji III



Sutrisno, S. Kep., Ns., M.Kes
NIDN. 4006066601

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas dr. Soebandi



Ai Nur-Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RS CITRA HUSADA JEMBER

Deviana Fellysa Agustin¹, Sutrisno².

^{1,2}Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Universitas dr. Soebandi

Email Koresponden: devianaagustin483@gmail.com

Received:

Accepted:

Publised:

Abstrak

Latar Belakang: Hemodialisis adalah prosedur penyaringan darah di mana darah dialirkan ke luar tubuh melalui mesin *dialyzer* yang mengambil alih fungsi ginjal untuk membuang sisa metabolisme secara cepat.

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan Dukungan keluarga dengan Tingkat kecemasan pada pasien yang menjalani hemodialisa.

Metode: Penelitian ini memakai pendekatan *cross-sectional* dengan desain korelasional. Populasi ditentukan berdasarkan total pasien yang menjalani hemodialisis di bulan desember, yakni 48 pasien (perkiraan per minggu). Jumlah sampel terdiri dari 48 responden (pasien yang berbeda) yang dipilih menggunakan metode *consecutive sampling*. Tingkat kecemasan diukur menggunakan HARS, serta kuesioner dukungan keluarga yang disusun menggunakan skala Likert. Analisis univariat menggunakan statistik deskriptif, diikuti analisis bivariat dengan *Rank Spearman Rho* dan *correlation coefficient*.

Hasil: Dukungan Keluarga terbanyak hampir setengahnya (47,9%) adalah Dukungan keluarga kurang dan pasien yang mengalami Tingkat kecemasan terbanyak (29,2%) adalah Tingkat kecemasan pasien ringan dan sedang. Hasil uji *Rank Spearmen Rho* didapatkan hasil $p\text{ value } (0,00) \leq (\alpha) (0,05)$, maka H_0 ditolak. Temuan ini menunjukkan hubungan kuat dengan koefisien korelasi sebesar -0.667 , artinya semakin rendah dukungan keluarga yang diterima, semakin tinggi tingkat kecemasan seseorang.

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang kuat antara dukungan keluarga dengan Tingkat kecemasan pada pasien yang menjalani hemodialisa.

Discuss Perawat memberikan edukasi pasien yang menjalani hemodialisis, sehingga diharapkan tidak mengalami kecemasan.

Kata Kunci: Dukungan Keluarga, Tingkat Kecemasan, Hemodialisis, CKD