

**HUBUNGAN KOMPLIKASI PERSALINAN IBU DENGAN
KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORUM DI RUMAH
SAKIT BHAYANGKARA BONDOWOSO**

SKRIPSI



**oleh :
Putri Intan Kumalasari
NIM. 23102311**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Pengesahan Skripsi yang berjudul “Hubungan Komplikasi Persalinan Ibu dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso” telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Putri Intan Kumalasari

NIM : 23102311

Hari, Tanggal : Senin, 14 April 2025

Program Studi : Ilmu Keperawatan Universitas dr. Soebandi

Tim Penguji,
Ketua Penguji,




Syiska Atik Maryanti, S.SiT., M.Keb.
NIDN. 4017047801

Penguji II



Lailil Fatkuriyah, S.Kep., Ns., M.SN.
NIK. 19881103 202001 2 186

Penguji III



Ainul Hidayati, S.Kep., Ns. M.KM.
NIDN. 0431128105

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb.
NIK. 19891219 201309 2 038

**HUBUNGAN KOMPLIKASI PERSALINAN IBU DENGAN KEJADIAN
ASFIKZIA NEONATORUM DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
BONDOWOSO**

*THE RELATIONSHIP MATERNAL COMPLICATIONS OF CHILDBIRTH AND
NEONATAL ASPHYXIA INCIDENCE AT BHAYANGKARA BONDOWOSO
HOSPITAL*

Putri Intan Kumalasari¹, Ainul Hidayati²

¹Ilmu Keperawatan, Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember,
email.putrintan@gmail.com

²Ilmu Keperawatan, Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember,
email.ainulhidayati31@uds.ac.id

*Korespondensi Penulis : putrintan@gmail.com

Received :

Accepted :

Published :

Abstrak

Proses persalinan menjadi fase yang menentukan keselamatan bagi ibu maupun bayi, namun persalinan sering kali disertai dengan risiko komplikasi yang mengancam jiwa. Komplikasi persalinan merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan berbagai masalah pada bayi, termasuk asfiksia neonatorum. Di Indonesia sekitar 30% perempuan yang melahirkan dalam lima tahun terakhir mengalami setidaknya satu komplikasi selama persalinan, dan *penyebab kematian neonatus di Indonesia karena asfiksia sebesar 27,4%*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komplikasi persalinan ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan *cross sectional*. Populasi penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso sebanyak 104 orang, dengan sampel penelitian dihitung menggunakan rumus slovin yaitu sebanyak 83 responden menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu bersalin hampir seluruhnya 64 responden (77%) mengalami komplikasi persalinan meliputi ketuban pecah dini (26%), preeklampsia (21%) dan partus lama (12%). Pada kejadian asfiksia neonatorum sebagian besar 50 responden (60%) mengalami asfiksia ringan. Berdasarkan uji statistik *chi-square* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara komplikasi persalinan ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan nilai *p-value* $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa komplikasi persalinan ibu meningkatkan risiko terjadinya asfiksia neonatorum karena kondisi ini dapat menyebabkan gangguan suplai oksigen atau hipoksia ke janin selama proses persalinan. Hasil penelitian ini diharapkan tenaga kesehatan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan antenatal care (ANC) guna deteksi dini risiko komplikasi. Rujukan tepat waktu juga diperlukan agar penanganan cepat dapat meminimalkan risiko bagi ibu dan bayi.

Kata Kunci : Komplikasi Persalinan Ibu, Asfiksia Neonatorum.