


**HUBUNGAN KECEMAAN TERPAPAR PENYAKIT
MENULAR DENGAN PENGGUNAAN APD
PADA TENAGA KESEHATAN KLINIK
GRAHA MEDIKA PALERAN**

SKRIPSI



**Oleh:
Wardatus Solehah
NIM. 23102265**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Hubungan Kecemasan Terpapar Penyakit Menular dengan Penggunaan APD Pada Tenaga Kesehatan Klinik Graha Medika Paleran telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada :

Nama : Wardatus Solehah
NIM : 23102265
Hari, tanggal : 04 Juni 2025
Program Studi : Ilmu Keperawatan Universitas dr.Soebandi

Ketua Penguji,



Guruh Wirasakti, S. Kep., Ns., M. Kep
NIDN.0705058706

Penguji II,

Penguji III,



Yunita Wahyu Wulansari, S. Kep., M. Kep
NIDN.0702068906



Ina Martiana, S. Kep., Ns., M. Kep
NIDN.0728039203

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas dr.Soebandi



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

Abstrak

Kecemasan terhadap paparan penyakit menular merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kecemasan terhadap penyakit menular dengan kepatuhan penggunaan APD pada tenaga kesehatan di Klinik Graha Medika Paleran. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analisis korelasi menggunakan uji Spearman. Data dikumpulkan melalui kuisisioner dan observasi terhadap 36 responden. Hasil analisis univariat kecemasan menunjukkan perawat mengalami kecemasan sedang sebanyak 3 orang (8,3%) dan kecemasan berat sebanyak 33 orang (91,7). Hasil analisis univariat kelengkapan APD menunjukkan 2 orang (5,6%) kurang lengkap, 33 orang relatif lengkap (91,6%) dan 1 orang (2,8%) lengkap. Hasil analisis bivariat kedua variabel menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kecemasan terhadap paparan penyakit menular dengan kepatuhan penggunaan APD (nilai signifikansi = 0,002; koefisien korelasi = 0,501). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan tenaga kesehatan, semakin lengkap penggunaan APD. Faktor lain seperti tingkat pendidikan dan ketersediaan APD juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam penggunaan APD. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan penyediaan APD yang memadai perlu diperhatikan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kesehatan dari risiko infeksi.

Kata Kunci: Kecemasan, Penyakit Menular, Alat Pelindung Diri, Tenaga Kesehatan, Klinik