HUBUNGAN GANGGUAN FUNGSI MOTORIK DENGAN DERAJAT DEPRESI PADA PASIEN STROKE DI RS BALADHIKA HUSADA JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

Nadia Izza Ruwaidah

NIM 21102156

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

JEMBER

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa oleh pembimbing dan telah disetujui untuk mengikuti seminar hasil pada Program Studi Ilmu Keperawatan
Universitas dr. Soebandi

Jember, 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Ina Martiana S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN. 0728039203

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi/Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Hubungan Gangguan Fungsi Motorik dengan Derajat Depresi pada pasien Stroke Hemiparese di RS Baladhika Husada Jember" telah diuji dan disahkan oleh Dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan pada :

Nama : Nadia Izza Ruwaidah

Nim 21102156

Hari, Tanggal : 15 Juli 2025

Program Studi : Ilmu Keperawatan Universitas dr. Soebandi

Tim penguji

Ketua penguji,

Yunita Wahyu Wulansari S.Kep., Ns., M.Kep.

NIDN. 0702068906

Penguji II

Wahyi Sholehah E S S.Kep., Ns., M.Kep

NIDN. 0710119002

Penguji III

Ina Martiana S.Kep., Ns., M.Kep

NIDN. 0728039203

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas dr. Soebandi

Ai Nur Zannah S.ST., M., M.Keb

NIDN. 0719128902

HUBUNGAN GANGGUAN FUNGSI MOTORIK DENGAN DERAJAT DEPRESI PADA PASIEN STROKE HEMIPARESE DI RS BALADHIKA HUSADA JEMBER

RELATIONSHIP BETWEEN MOTOR FUNCTION DISORDERS AND DEGREE OF DEPRESSION IN HEMIPARESE STROKE PATIENTS AT BALADHIKA HUSADA HOSPITA IN JEMBER

Nadia Izza Ruwaidah[1], Ina Martiana[2]

[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi, Email : Nadiaizza4@gmail.com
[2] Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan, Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi, Email : Martiana.ina@gmail.com
*Korespondensi Penulis : Nadiaizza4@gmail.com

Received: **Accepted:** **Published:**

Abstrak

Latar Belakang : Stroke masih menjadi salah satu masalah utama kesehatan saat ini, bukan hanya di Indonesia namun di dunia. *Pasca* stroke akan menimbulkan masalah fisik dan psikis. Permasalahan tersebut antara lain Individu yang mengalami dampak stroke yang mungkin harus bergantung pada bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ketergantungan ini bisa menimbulkan perasaan tidak berdaya dan merasa membebani orang lain, yang dapat memicu atau memperburuk depresi. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara gangguan fungsi motorik dengan derajat depresi pada pasien stroke hemiparese. **Metode :** Penelitian dilakukan pada bulan mei, merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*, menggunakan kuesioner *Fugl Mayer Assesment* (FMA) pada variabel Gangguan Fungsi Motorik dan kuesioner *Hamilton Depresion Rating Scale* (HDRS) pade variabel Derajat Depresi. Teknik pengambilan sampling yaitu *non probability sampling* dengan cara *Quota sampling*. Jumlah sampel sebanyak 54 responden pada pasien stroke hemiparese di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember. Analisis data menggunakan analisis bivariat dengan uji *Spearman Rank* menggunakan SPSS softwere. **Hasil :** Hasil dari analisis uji *Spearman Rank* didapatkan hasil p value 0,001 < α (0,05) artinya H0 ditolak dan nilai kontingensi sama dengan 0,577 artinya hubungan sedang dengan arah korelasi positif. **Kesimpulan :** Terdapat hubungan signifikan yang sedang antara gangguan fungsi motorik dan derajat depresi pada pasien stroke hemiparese di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember. **Saran :** Bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian disarankan melakukan penelitian tidak hanya menggunakan kuesioner saja tetapi juga dapat dilakukan secara wawancara mendalam atau *Focus Groub Discssion* (FGD) sehingga dapat mengeksplor informasi tambahan yang lebih mendetail mengenai yang dapat mempengaruhi gangguan fungsi motorik dan derajat depresi pada pasien stroke hemiparese.

Kata Kunci : Stroke; Hemiparese; Motorik; Depresi