

**HUBUNGAN KEPATUHAN MEMINUM TABLET FE
DENGAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU
HAMIL TRIMESTER II DI PUSKESMAS
SUMBERJAMBE**

SKRIPSI



Oleh

Tiara Akrianti

NIM. 21104056

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Hubungan Kepatuhan Meminum Tablet Fe dengan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Trimester II di Puskesmas Sumberjambe telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Tiara Akrianti
NIM : 21104056
Hari, Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Program Studi : Kebidanan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi


Tim Penguji

Penguji I,




Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb.
NIDN. 0719128902

Penguji II,



Sutrisno, S.Kep., Ns., M.Kes.
NIDN. 4006066601

Penguji III,



Zaida Mauludiyah, S.Keb., Bd., M.Keb.
NIDN. 0727108707

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,

Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb.
NIDN.0719128902

Abstrak

Latar Belakang: Anemia merupakan masalah kesehatan bagi masyarakat terbesar di dunia terutama bagi kelompok wanita usia reproduksi. Agar tidak meningkatnya angka kejadian anemia, maka ibu hamil harus mendapat asupan 90 tablet zat besi. Oleh karena itu, kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet zat besi untuk meningkatkan kadar hemoglobin. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan kepatuhan meminum tablet Fe dengan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester II di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik korelasi dengan menggunakan metode pendekatan cross sectional. **Sampel :** 74 responden ibu hamil trimester II, dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. **Analisa data:** menggunakan uji statistik *Chi-Square*. **Hasil:** Hasil analisa uji statistik dengan menggunakan *Chi-square* didapatkan nilai p-value <0,000 menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara Kepatuhan meminum tablet Fe dengan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil Trimester II Di Puskesmas Sumberjambe. **Kesimpulan:** Ada hubungan kepatuhan meminum tablet Fe dengan kejadian anemia pada Ibu hamil trimester II di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe. **Saran:** Diharapkan bagi tenaga kesehatan untuk mengadakan penyuluhan pentingnya mengonsumsi tablet Fe pada ibu hamil trimester II untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester II di Puskesmas Sumberjambe

Kata Kunci: Kepatuhan, Anemia, Tablet Fe